Via delle Industrie, 31/B
35020 Albignasego (PD) - Italy
Tel. +39 049 755471 - Fax +39 049 8622014
www.virens.com - info@virens.com

Scheda tecnica *VIRESCO® Pratens*

Biotessile di sole fibre cellulosiche totalmente biodegradabili di colore verde naturale, preseminato con sementi di specie erbacee di alta qualità, comprensivo di fertilizzanti granulari per nuovi insediamenti e ammendanti, senza l'ausilio di collanti, reti, fibre o film sintetici, per la protezione dei terreni e la semina di tappeti erbosi e prati fioriti

PESO (metodo UNI EN ISO 9864)	230 g/m²
DIMENSIONE ROTOLI (metodo UNI EN ISO 10320)	50 m² (h 73/110 cm lungh. 68,5/45,5 m)
	100 m² (h 110 cm lungh. 90,9 m)
	150 m² (h 220 cm lungh. 68,2 m)
LARGHEZZA ROTOLI (metodo UNI EN ISO 10320)	73/110/220 cm
COLORE	verde (le tonalità possono variare)
COMPOSIZIONE	Biotessile di fibre cellulosiche, sementi
SPESSORE (metodo UNI EN ISO 9863)	3 mm
SPESSORE a 20 kPa (metodo UNI EN ISO 9863)	1 mm
RESISTENZA ALLA TRAZIONE long. (metodo UNI EN ISO 10319)	0,98 kN/m
RESISTENZA ALLA TRAZIONE trasv. (metodo UNI EN ISO 10319)	0,60 kN/m
ALLUNGAMENTO A ROTTURA long. (metodo UNI EN ISO 10319)	43%
ALLUNGAMENTO A ROTTURA trasv. (metodo UNI EN ISO 10319)	125%
MATERIALI ACCESSORI	Fertilizzanti, ammendanti, idroretentori
IMBALLO	nylon resistente

Tutti i valori che fanno riferimento a larghezza, lunghezza e peso possono essere soggetti a variazioni di ± 7%-8%.
Biodegradazione in ca. 3-4 mesi a seconda delle condizioni ambientali

Via delle Industrie, 31/B
35020 Albignasego (PD) - Italy
Tel. +39 049 755471 - Fax +39 049 8622014
www.virens.com - info@virens.com

MODALITA' DI CONSERVAZIONE

VIRESCO, reso in rotoli, deve essere movimentato facendo attenzione a non danneggiare l'imballo. Deve essere conservato in luogo asciutto, protetto dall'esposizione ai raggi solari, lontano da materiali infiammabili e fonti di calore.
VIRESCO, conservato all'asciutto all'interno del nylon d'imballaggio, ha una durata di ca. due anni.

LINEE GUIDA PER LA POSA

Eliminare eventuali pietre, erba e vegetazione preesistente dalla radice, rivoltare i primi 10 cm di superficie;
sbriciolare la struttura grossa e livellare;
se possibile riportare uno strato di ca. 10 cm di un terreno da coltivo misto a sabbia o lapillo vulcanico fine;

posare ***VIRESCO*** con una temperatura stabilmente superiore a 5° e inferiore a 30°;
stendere il biotessile senza allungarlo, facendolo adagiare e aderire stabilmente al terreno, grazie anche all'acqua d'irrigazione;
su terreni in pendenza e per fronteggiare colpi di vento, ancorarlo con picchetti o chiodi a U ad una distanza variabile in funzione dell'inclinazione, delle caratteristiche del luogo e del terreno, in misura di 1-2 ancoraggi per m²;
non sono necessarie sovrapposizioni;

irrigare quotidianamente, per i primi 25-30 giorni fino al completo insediamento del manto erboso, privilegiando le ore calde nelle stagioni fresche e le ore fresche nelle stagioni calde;
cicli d'irrigazione brevi, ma frequenti, crescenti all'aumentare delle temperature e del soleggiamento;
evitare le irrigazioni le serali e privilegiare quelle al mattino presto;
completato lo sviluppo del prato irrigare secondo la prassi.

Primo taglio quando il prato raggiunge 10/15 cm di altezza a non meno di 5 cm.

Per la gestione dei prati fioriti rivolgersi alla nostra assistenza tecnica.